

## METACINQUE

Esca lumachicida granulare per la distruzione di  
limacce - lumache - chiocciole e gasteropodi in genere  
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

### Metacinque

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10.741 del 12.03.2001

#### Composizione:

100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura 5,00 g

Coformulanti\* q. b. a 100 g

\* contiene denatonio benzoato,

sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità. H318 - Provoca gravi lesioni oculari

**EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico /... . P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



**PERICOLO**

**KOLLANT S.r.l.**

Via C. Colombo, 7/7A – 30030 Vigonovo (VE)

Tel. 049 9983000

#### Stabilimento di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto: 100-200-250-500 g / 1-3-4-5-10-25-50 kg

Partita n. vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Evitare l'ingestione l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.

### CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

### CARATTERISTICHE

**Metacinque** contiene una sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

**Metacinque** distrugge limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti le colture di seguito riportate.

**Metacinque** attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; ha una buona resistenza all'ammuffimento, all'umidità e al vento in condizioni d'uso non particolarmente gravose; è di facile e pratico impiego.

### DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca granulare **Metacinque** va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o annaffiatura, con terreno coltivato a:

- Fragola (in campo);
- Aglio (in campo); pomodoro, melanzana, peperone (in campo e serra);
- Melone, anguria (in campo);
- Broccoli, cavolfiore (in campo);
- Legumi, piselli, fagiolini, fagioli (in campo);
- Seme di colza, girasole, soia, cotone, barbabietola da zucchero, cereali (orzo, avena, segale, triticale e frumento);
- Mais, miglio, sorgo;

- Colture ornamentali e floreali, vivai, piantine e piantagioni.

Applicare **70 g per ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie**. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2 applicazioni per stagione.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

**LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI.**

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto si impiega da solo.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LEGUMI, PISELLI, FAGIOLINI, FAGIOLI; 20 GIORNI PRIMA PER AGLIO; 3 GIORNI PRIMA PER BROCCOLI, CAVOLFOIORE; 90 GIORNI PRIMA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 60 GIORNI PRIMA PER CEREALI (ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE E FRUMENTO)**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE  
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  
DA NON VENDERSI SFUSO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME  
VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

ETICHETTA/FORMATO RIDOTTO

## METACINQUE

Esca lumachicida granulare per la distruzione di  
limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere  
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

### Metacinque

Registrazione del Ministero della Sanità N. 10.741 del 12.03.2001

#### Composizione:

100 g di prodotto contengono

Metaldeide acetica pura 5,00 g

Coformulanti\* q. b. a 100 g

\* *contiene denatonio benzoato,*

*sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio*

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità. H318 - Provoca gravi lesioni oculari

**EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico /... . P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale



**PERICOLO**

**KOLLANT S.r.l.**

**Via C. Colombo, 7/7A – 30030 Vigonovo (VE)**

**Tel. 049 9983000**

#### Stabilimento di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Contenuto: 100 g

Partita n. vedi timbro

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**