

## Scheda dei dati di Sicurezza

Pagina: 1/18

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 01.07.2026

Versione: 1.00

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

#### 1.1. Identificatore del prodotto

### MYTHIC® 10 SC

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n. 19968

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso pertinente: Presidio Medico Chirurgico, Insetticida.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

BASF Agricultural Solutions Italy S.r.l.

Via Marconato 8

20811 Cesano Maderno (MB), ITALY

Telefono: +39 0362 512-1

Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

|                                                                         |         |                           |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|-------------|
| CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"<br>Dip. Emergenza e Accettazione DEA | Roma    | Piazza Sant'Onofrio, 4    | 00165 | 06 68593726 |
| Az. Osp. Univ. Foggia                                                   | Foggia  | V.le Luigi Pinto, 1       | 71122 | 800183459   |
| Az. Osp. "A. Cardarelli"                                                | Napoli  | Via A. Cardarelli, 9      | 80131 | 081-5453333 |
| CAV Policlinico "Umberto I"                                             | Roma    | V.le del Policlinico, 155 | 161   | 06-49978000 |
| CAV Policlinico "A. Gemelli"                                            | Roma    | Largo Agostino Gemelli, 8 | 168   | 06-3054343  |
| Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia<br>Medica                          | Firenze | Largo Brambilla, 3        | 50134 | 055-7947819 |

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

|                                                    |         |                              |       |             |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------|-------------|
| CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica | Pavia   | Via Salvatore Maugeri, 10    | 27100 | 0382-24444  |
| Osp. Niguarda Ca' Granda                           | Milano  | Piazza Ospedale Maggiore, 3  | 20162 | 02-66101029 |
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII             | Bergamo | Piazza OMS, 1                | 24127 | 800883300   |
| Azienda Ospedaliera Integrata Verona               | Verona  | Piazzale Aristide Stefani, 1 | 37126 | 800011858   |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (orale)               | H301 Tossico se ingerito.                                                          |
| Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia) | H332 Nocivo se inalato.                                                            |
| Skin Sens. 1                       | H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| STOT SE 2                          | H371 Potrebbe danneggiare gli organi.                                              |
| STOT RE 2                          | H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| Aquatic Chronic 1                  | H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Pittogramma:



Avvertenza:  
Pericolo

Indicazione di pericolo:

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| H332   | Nocivo se inalato.                                                                        |
| H301   | Tossico se ingerito.                                                                      |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                             |
| H371   | Può provocare danni agli organi (Sistema nervoso centrale).                               |
| H373   | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.             |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. |

## Dichiarazione di attenzione:

|      |                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                                 |
| P103 | Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.                                                     |

## Consigli di prudenza (prevenzione):

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280 | Indossare guanti protettivi.                                                             |
| P271 | Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.                                 |
| P260 | Non respirare i vapori.                                                                  |
| P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. |
| P270 | Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.                                          |
| P264 | Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate.               |

## Consigli di prudenza (reazione):

|             |                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P312        | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.                                                                 |
| P301 + P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.                                                 |
| P304 + P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P314        | In caso di malessere, consultare un medico.                                                                                        |
| P302 + P352 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.                                                       |
| P330        | Sciacquare la bocca.                                                                                                               |
| P391        | Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                                                                              |
| P362 + P364 | Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.                                             |

## Consigli di prudenza (conservazione):

|      |                          |
|------|--------------------------|
| P405 | Conservare sotto chiave. |
|------|--------------------------|

## Consigli di prudenza (smaltimento):

|      |                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: clorfenapir (ISO), miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)

### 2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Vedi sezione 12- Risultati della valutazione PBT/vPvB.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

Carattere chimico

Presidio medico chirurgico, Insetticida.

Componenti pericolosi (GHS)

In conformità al Regolamento (CE) Nr. 1272/2008

chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

contenuto (W/W): 10 %

Numero CAS: 122453-73-0

Numero Indice: 608-034-00-3

Acute Tox. 2 (inalazione - polvere)

Acute Tox. 3 (orale)

STOT SE (Sistema nervoso centrale) 2

STOT RE (Sistema nervoso centrale) 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

fattore M acuto: 100

Fattore M - cronico: 100

H330, H301, H371, H373, H400, H410

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator, sulfonated, polymers with formaldehyde, sodium salts

contenuto (W/W): < 5 %

Numero CAS: 68425-94-5

Eye Dam./Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319, H412

miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

contenuto (W/W): < 0,01 %  
Numero CAS: 55965-84-9  
Numero di registrazione REACH:  
01-2120764691-48  
Numero Indice: 613-167-00-5

Acute Tox. 3 (orale)  
Acute Tox. 2 (inalazione - nebbia)  
Acute Tox. 2 (dermale)  
Skin Corr./Irrit. 1C  
Eye Dam./Irrit. 1  
Skin Sens. 1A  
Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 1  
fattore M acuto: 100  
Fattore M - cronico: 100  
H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410  
EUH071

Limite di concentrazione specifico:

Skin Sens. 1A:  $\geq 0,0015$  %  
Eye Dam./Irrit. 1:  $\geq 0,6$  %  
Eye Dam./Irrit. 2:  $0,06 - < 0,6$  %  
Skin Corr./Irrit. 1C:  $\geq 0,6$  %  
Skin Corr./Irrit. 2:  $0,06 - < 0,6$  %

propan-1,2-diolo

contenuto (W/W): < 10 %  
Numero CAS: 57-55-6  
Numero CE: 200-338-0  
Numero di registrazione REACH:  
01-2119456809-23

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:

Riposo, aria fresca, soccorso medico. In caso d'intossicazione, contattare un centro antiveleni o richiedere soccorso medico, portando l'imballo o l'etichetta del prodotto.

In caso di contatto con la pelle:

Lavare immediatamente ed a fondo con molta acqua e sapone, soccorso medico. In caso d'intossicazione, contattare un centro antiveleni o richiedere soccorso medico, portando l'imballo o l'etichetta del prodotto.

In caso di contatto con gli occhi:

sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, successivo controllo del medico oculista

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

In caso di ingestione:

Sciacquare immediatamente la bocca e bere 200-300 ml di acqua, non provocare il vomito, richiedere soccorso medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Provocare il vomito solo su consiglio di un centro antiveleni o di un medico. Ricoverare immediatamente il paziente in ospedale. In caso d'intossicazione, contattare un centro antiveleni o richiedere soccorso medico, portando l'imballo o l'etichetta del prodotto. Controllo medico per almeno 7 giorni.

#### **4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati**

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche., Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

Sintomi di avvelenamento possono manifestarsi solo dopo molte ore o molti giorni.

#### **4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

### **SEZIONE 5: Misure antincendio**

#### **5.1. Mezzi di estinzione**

Estinguenti adatti:

acqua nebulizzata, diossido di carbonio, schiuma, polvere di estinzione

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:  
ampio getto d'acqua

#### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Sostanze pericolose: monossido di carbonio, diossido di carbonio, bromuro di idrogeno, cloruro di idrogeno, fluoruro di idrogeno, ossidi d'azoto, ossidi dello zolfo, composti di silice, composti alogenati, composti dell'alluminio

Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio.

#### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Misure particolari di protezione:

Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:

Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immettere nelle fognature o nelle acque reflue. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo.

### **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

#### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Non respirare vapori/aerosol. Utilizzare indumenti protettivi personali. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

## **6.2. Precauzioni ambientali**

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

## **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Piccole quantità: Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale, farina fossile).

Grandi quantità: Arginare/contenere. Aspirare meccanicamente il prodotto.

Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia. Raccogliere separatamente i rifiuti in contenitori idonei, etichettati e sigillabili. Pulire a fondo con acqua e tensioattivi oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Indossare un adatto equipaggiamento di protezione.

## **6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

# **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

## **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Nessuna misura particolare se adeguatamente immagazzinato e manipolato. Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Rimuovere gli indumenti contaminati e l'equipaggiamento di protezione prima di entrare nelle aree di ristoro.

Protezione antincendio ed antiesplorazione:

Non sono necessarie particolari misure. La sostanza/il prodotto non è combustibile. Il prodotto non è esplosivo.

## **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Separare da alimenti, mangimi e bevande.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: conservare lontano dal calore. Proteggere dall'azione diretta dei raggi solari.

Proteggere da temperature inferiori a: 0 °C

Il prodotto può cristallizzare al di sotto della temperatura limite.

Proteggere da temperature superiori a: 40 °C

Le caratteristiche del prodotto sono suscettibili di modifiche, se la sostanza/il prodotto è stoccato al di sopra della temperatura indicata per lunghi periodi di tempo.

## **7.3. Usi finali particolari**

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

122453-73-0: clorfenapir (ISO)

Valore TWA 0,3 mg/m<sup>3</sup> (Limite esposizione raccomandato da BASF)

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:

Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro combinato per gas/vapori organici, inorganici, acidi, e basici e per particelle tossiche (ad es. EN 14387 Tipo ABEK-P3).

Protezione delle mani:

Guanti di protezione idonei agli agenti chimici (EN ISO 374-1) anche nel caso di contatto diretto prolungato (Raccomandazioni: indice di protezione 6, corrispondente a un tempo di permeazione >480 minuti secondo EN ISO 374-1): ad es. nitrilcaucciù (0,4 mm), clorocaucciù (0,5 mm), PVC (0,7 mm) ed altro.

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:

Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Per la manipolazione di prodotti fitosanitari in imballi per il consumo finale si vedano le indicazioni di protezione personale riportate nelle istruzioni per l'uso. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Stato fisico:     | liquido                                       |
| Colore:           | biancastro                                    |
| Odore:            | odore debole, di mandorla amara               |
| Soglia olfattiva: | non determinato, perché nocivo per inalazione |
| Valore del pH:    | ca. 6 - 8<br>(1 %(m), 21 °C)                  |

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Punto di solidificazione:                                | ca. 0 °C                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|                                                          | Dato relativo al solvente                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Punto d'ebollizione:                                     | ca. 100 °C                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|                                                          | Dato relativo al solvente                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Punto di infiammabilità:                                 | Non infiammabile.                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Velocità di evaporazione:                                | non applicabile                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Infiammabilità:                                          | non applicabile                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Limiti inferiore di esplosione:                          | Sulla base della composizione e delle esperienze acquisite, non é prevista alcuna reazione pericolosa, se il prodotto é manipolato correttamente e impiegato per l'uso previsto.                                                |                              |
| Limiti superiore di esplosione:                          | Sulla base della composizione e delle esperienze acquisite, non é prevista alcuna reazione pericolosa, se il prodotto é manipolato correttamente e impiegato per l'uso previsto.                                                |                              |
| Temperatura di accensione:                               | ca. 520 °C                                                                                                                                                                                                                      | (Direttiva 92/69/CEE, A.15)  |
| Tensione di vapore:                                      | ca. 23,3 hPa<br>(20 °C)                                                                                                                                                                                                         |                              |
|                                                          | Dato relativo al solvente                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Densità:                                                 | ca. 1,07 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                                                                                                                                                                                           | (Linea Guida OECD 109)       |
| Densità relativa del vapore (aria):                      | non applicabile                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Solubilità in acqua:                                     | disperdibile                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): | non applicabile                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Decomposizione termica:                                  | 252 °C, 240 kJ/kg, (DSC (OECD 113))<br>310 °C, 130 kJ/kg, (DSC (OECD 113))<br>450 °C, > 90 kJ/kg, (DSC (OECD 113))<br>Sostanza non soggetta ad autodecomposizione in accordo alla classe 4.1. del Regolamento sui trasporti UN. |                              |
| Viscosità dinamica:                                      | ca. 68 mPa.s<br>(20 °C, 100 1/s)                                                                                                                                                                                                | (OECD 114)                   |
| Pericolo di esplosione:                                  | non esplosivo                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Caratteristiche di comportamento al fuoco:               | non comburente                                                                                                                                                                                                                  | (Direttiva 2004/73/CE, A.21) |

## 9.2. Altre informazioni

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| SADT: | > 75 °C                                                            |
|       | Accumulazione di calore / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4) |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

### 10.4. Condizioni da evitare

Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:  
acidi forti, basi forti, ossidanti forti

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Il prodotto è tossico a seguito di singola esposizione. Tossicità moderata dopo breve inalazione. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 topo (orale): > 50 - < 300 mg/kg

I dati tossicologici si riferiscono al principio attivo. E' assegnata la stessa LD50 del prodotto a fini cautelari in virtù di possibili intossicazioni negli umani.

CL50 ratto (inalatoria): 2,62 mg/l 4 h (OCSE - linea guida 403)

E' stato testato un aerosol.

DL50 ratto (dermale): > 5.000 mg/kg (OECD - linea guida 402)

Nessuna mortalità è stata osservata.

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 topo (orale): > 50 - < 300 mg/kg (OECD - linea guida 401)

-----

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

### Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Non irritante per la pelle. Non irritante per gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: non irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: non irritante. (Linea guida OECD 405)

### Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Possibile sensibilizzazione dopo contatto ripetuto. Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)

Dati sperimentali/calcolati:

Prova locale dei linfonodi sui topi (LLNA) topo: sensibilizzazione della pelle (altro)

### Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti. I test di mutagenicità non hanno rilevato un potenziale genotossico.

### Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti. Test su animali non hanno rilevato alcun effetto cancerogeno.

### tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti. I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità.

### Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Esperimenti su animali non hanno evidenziato alcun effetto tossico sullo sviluppo della prole, alle dosi che si sono dimostrate non tossiche sugli animali genitori.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Valutazione STOT singola:

Una singola esposizione può avere effetti tossici rilevanti sugli organi.

organo bersaglio: Sistema nervoso centrale

Note: Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

L'esposizione ripetuta può danneggiare organi specifici. Ha effetto sul Sistema Nervoso Centrale.

Indicazioni su: miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Dopo ripetute somministrazioni l'effetto principale è l'irritazione locale. Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

-----

Pericolo in caso di aspirazione

Non è atteso alcun rischio di aspirazione.

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Altre indicazioni sulla tossicità

Effetti sulla salute umana a seguito d'ingestione: i sintomi immediati dopo ingestione orale possono includere nausea, vomito, sudorazione e dolori addominali. Sintomi successivi che si possono manifestare con qualche giorno di ritardo o anche dopo 10, 14 giorni possono includere sonnolenza, tachipnea, tachicardia o aritmia, ipertensione, febbre, diaforesi, fascicolazione e rigidità muscolare, astenia (accompagnata a volte da paralisi), disfunzione epatica e renale, pancreatite, disturbo repentino dello stato di coscienza, seguito da coma e arresto cardiaco. Un uso improprio può essere letale.

**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Valutazione della tossicità acquatica:

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ittiotossicità:

CL50 (96 h) 0,463 mg/l, Cyprinus carpio

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Invertebrati acquatici:

CE50 (48 h) 0,0407 mg/l, Daphnia magna

Piante acquatiche:

CE50 (72 h) 126 mg/l (tasso di crescita), Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (72 h) 0,772 mg/l (tasso di crescita), Pseudokirchneriella subcapitata

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Tossicità cronica sui pesci:

NOEC (93 d) 0,003678 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:

NOEC (28 d) 0,000172 mg/l, Mysidopsis bahia

## 12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H<sub>2</sub>O):

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H<sub>2</sub>O):

Difficilmente biodegradabile (secondo criteri OECD).

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:

Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Potenziale di bioaccumulo:

Fattore di bioconcentrazione (FBC): 116, Cyprinus carpio

Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.

## 12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Adsorbimento nel terreno: il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Indicazioni su: chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Adsorbimento nel terreno: possibile adsorbimento di particelle di terreno solide, a seguito di penetrazione nel suolo. Si esclude una possibile contaminazione della falda freatica.

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

## 12.6. Altri effetti nocivi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

## 12.7. Indicazioni supplementari

Ulteriori informazioni di ecotossicità:

Non far pervenire il prodotto nell'ambiente in modo incontrollato.

# SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

## 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Deve essere eliminato in un impianto di incenerimento idoneo, rispettando le normative locali.

Imballaggi contaminati:

Gli imballaggi devono essere vuotati accuratamente ed eliminati come il prodotto.

# SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

## Trasporto via terra

ADR

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice UN o ID:                             | UN2902                                            |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (CLOROFENAPIR) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 6.1, EHSM                                         |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III                                               |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si                                                |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Codice di restrizione in galleria: E              |

RID

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice UN o ID:                             | UN2902                                            |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (CLOROFENAPIR) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 6.1, EHSM                                         |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III                                               |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si                                                |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto                                      |

**Trasporto navale interno**

ADN

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice UN o ID:                             | UN2902                                            |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (CLOROFENAPIR) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 6.1, EHSM                                         |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III                                               |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si                                                |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto                                      |

**Trasporto in navi da navigazione interna**

Non valutato

**Trasporto via mare**

IMDG

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Codice UN o ID:                             | UN 2902                                           |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (CLOROFENAPIR) |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 6.1, EHSM                                         |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III                                               |
| Pericoli per l'ambiente:                    | si                                                |
|                                             | Inquinante marino: SI                             |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | EmS: F-A; S-A                                     |

**Sea transport**

IMDG

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| UN number or ID number:       | UN 2902                                         |
| UN proper shipping name:      | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORFENAPYR) |
| Transport hazard class(es):   | 6.1, EHSM                                       |
| Packing group:                | III                                             |
| Environmental hazards:        | yes                                             |
|                               | Marine pollutant: YES                           |
| Special precautions for user: | EmS: F-A; S-A                                   |

**Trasporto aereo**

IATA/ICAO

**Air transport**

IATA/ICAO

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

|                                             |                                                          |                               |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice UN o ID:                             | UN 2902                                                  | UN number or ID number:       | UN 2902                                            |
| Nome di spedizione dell'ONU:                | PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (CLOROFENAPIR)        | UN proper shipping name:      | PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (CHLORFENAPYR)    |
| Classe/i di pericolo connesse al trasporto: | 6.1                                                      | Transport hazard class(es):   | 6.1                                                |
| Gruppo d'imballaggio:                       | III                                                      | Packing group:                | III                                                |
| Pericoli per l'ambiente:                    | Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale | Environmental hazards:        | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  | Nessuno noto                                             | Special precautions for user: | None known                                         |

**14.1. Codice UN o ID**

Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

**14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO****Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk is not intended.

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 3

Le restrizioni previste dal Regolamento CE 1907/2006, Allegato XVII, non si applicano per l'uso(i) del prodotto identificato(i) in scheda di sicurezza.

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):

Numero nel regolamento: E1

Numero nel regolamento: H2

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

Per un uso appropriato e sicuro del prodotto, si consultino le condizioni riportate in etichetta.

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | Tossicità acuta                                                                           |
| Skin Sens.        | sensibilizzante cutaneo                                                                   |
| STOT SE           | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)                            |
| STOT RE           | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)                           |
| Aquatic Chronic   | Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.                                               |
| Aquatic Acute     | Tossicità acuta per l'ambiente acquatico                                                  |
| Eye Dam./Irrit.   | Gravi danni oculari/irritazione oculare                                                   |
| Skin Corr./Irrit. | Corrosione/irritazione della pelle                                                        |
| H332              | Nocivo se inalato.                                                                        |
| H301              | Tossico se ingerito.                                                                      |
| H317              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                             |
| H371              | Può provocare danni agli organi (Sistema nervoso centrale).                               |
| H373              | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.             |
| H400              | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                |
| H410              | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EUH401            | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. |
| H330              | letale se inalato.                                                                        |
| H319              | Provoca grave irritazione oculare.                                                        |
| H412              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                           |
| H314              | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                                    |
| H310 + H330       | Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione                                   |
| EUH071            | Corrosivo per le vie respiratorie.                                                        |

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione 01.07.202622

Version 1.02.0

Data della versione precedente:

Versione precedente: 0

Prodotto: **MYTHIC® 10 SC**

(ID.Nr. 30522887/SDS\_CPA\_IT/IT)

Data di stampa 26.06.2026

#### Abbreviazioni

**ADR** = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. **TLV** = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB** = molto persistente e molto bioaccumulabile.

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non è un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.