
# Micrap Boro 11











## **CONCIME CE**

Boro etanolammina. Consentito in agricoltura biologica.

## **CARATTERISTICHE**

Micrap Boro 11 è un formulato a base di boro etanolammina ad alta concentrazione, un microelemento essenziale per il processo produttivo di tutte le piante, dal momento che stimola l'allungamento del tubetto pollinico, permettendo così la fecondazione, regola la moltiplicazione cellulare e favorisce un'abbondante e omogenea allegagione e produzione. Nella formulazione di Micrap Boro 11 il boro forma un complesso con l'etanolammina, che, nel corso di ripetute sperimentazioni, si è rivelata essere la più idonea per assicurare una pronta disponibilità dell'elemento nella pianta.



## **EC FERTILIZER**

Boron ethanolamine. Allowed in organic agriculture.

### **CHARACTERISTICS**

Micrap Boro 11 is a formulation based on **high concentration** of boron ethanolamine, an essential micronutrient for plants production processes. It stimulates the lengthening of pollen tube, thus allowing fecundation; it also regulates cells division and favours homogeneous and abundant fruit setting and production. In the formulation of Micrap Boro 11, boron forms a complex with ethanolamine that has proved to be the most suitable means to ensure a prompt availability of such element into the plant.

Micrap Boro 11



# **DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO /** DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS	MODALITÀ D'IMPIEGO / METHODS OF USE	DOSI / DOSES (ml/l)
<b>**</b>	<ul> <li>2 - 3 applicazioni: formazione del grappolo, pre-fioritura, fioritura e ad allegagione avvenuta.</li> <li>2 - 3 applications: bunches development, pre-flowering, flowering and fruit setting.</li> </ul>	1
25 <u>P</u>	2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e in occasione di fisiopatie causate da carenza di boro. 2 - 3 applications: pre-flowering and in case of nutritional plant diseases caused by boron deficiency.	1.5
	1 - 2 applicazioni: pre-fioritura e fioritura. 1 - 2 applications: pre-flowering and flowering.	1 - 1.5
	1 - 2 applicazioni: pre-fioritura e/o alla comparsa delle microcarenze. 1 - 2 applications: pre-flowering and/or in case of micro-deficiencies.	1 - 1.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d'acqua di 1000 l/ha. The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.



2-4 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.

2-4 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

### COMPOSIZIONE / COMPOSITION