

LAMDEX® EXTRA

Insetticida ad ampio spettro per orticole, cereali, mais, barbabietola da zucchero, oleaginose, vite, frutticole.



FORMULAZIONE: Granuli idrosospensibili	COMPOSIZIONE: Lambda-cialotrina 2,5% (25 g/kg)	IRAC: 3A	N. REGISTRAZIONE: 8259 del 04-05-1993
--	--	--------------------	---

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (1,2 kg/ha)		7 giorni
	Cocciniglie (neanidi)	100-160 g/hl		
	Mosca, Cimice verde	60-100 g/hl (0,6-1,6 kg/ha)		
Pesco, Nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,4-0,6 kg/ha)		7 giorni
	Mosca della frutta	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia)	100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha)		
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100-160 g/hl (1-1,6 kg/ha)		
	Tripidi	60-80 g/hl (0,6-0,8 kg/ha)		
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,4-0,8 kg/ha)		7 giorni
	Mosca della frutta	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia)	100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha)		
Ciliegio, Susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,4-0,6 kg/ha)		7 giorni
	Mosca della frutta	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
Melo, Pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60-80 g/hl (0,6-0,8 kg/ha)		7 giorni
	Cemistoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della prima generazione), Carpocapsa	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Ricamatrici estive e Lepidotteri	80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)		
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti)	80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)		
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha)		7 giorni
	Lepidotteri tortrici	80-100 g/hl (0,56-1 kg/ha)		
Actinidia e fruttiferi minori (Ribes nero, Uva spina, Lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha)		7 giorni
Mandorlo, Nocciolo	Agrilo, Maggiolino (sulla vegetazione)	80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)		7 giorni
Vite da vino e da tavola	Tignola e Tignoletta: prima o seconda generazione	100 g/hl (1 kg/ha)		21 giorni
	Cocciniglie (trattamenti etivi su neanidi)	100 g/hl (1 kg/ha)		
	Cicaline	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Sigaraio	100 g/hl (1 kg/ha)		

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Barbabietola da zucchero	Altica	0,42-0,8 kg/ha		14 giorni
	Afidi (foglie non accartocciate)	0,28-0,6 kg/ha		
	Cleono, Lisso	0,56-0,8 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Sorgo)	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia	0,42-0,8 kg/ha (per segale max 0,6 kg/ha)		30 giorni Frumento, Segale, Sorgo
	Nottue (allo scoperto)	0,56-0,8 kg/ha (per segale max 0,48 kg/ha)		40 giorni Orzo, Avena
Mais e Mais dolce	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia	0,42-0,8 kg/ha		7 giorni
	Piralide, Diabrotica	0,56-1 kg/ha		
	Nottue (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Oleaginose (Arachide, Girasole, Colza, Soia, Ravizzone, Cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), Altica, Meligete e Tentredine	0,42-0,8 kg/ha		15 giorni Arachide, Soia, Cotone
	Cimici e Cecidomia	0,58-1,2 kg/ha		30 giorni Colza, Ravizzone
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		70 giorni Girasole
Foraggere (Prati-pascoli, Loglio, Mais, Barbabietola da foraggio, Erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo	0,42-1,2 kg/ha		7 giorni Mais, Erba medica
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		15 giorni Barbabietola da foraggio
Mais da foraggio	Diabrotica	0,56-1 kg/ha		20 giorni Prati e Pascoli
				30 giorni Loglio
Aglio, Cipolla, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Finocchio, Lattughe e simili, Lenticchia, Melanzana, Melone, Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro, Porro, Sedano, Ravanella, Zucchini	Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca	0,28-0,6 kg/ha	Su Carciofo, Finocchio non superare la dose di 0,6 kg/ha Su Aglio non superare la dose di 0,8 kg/ha. Su sedano (solo afidi) 0,4 kg/ha. Su porro (su afidi e mosca bianca) 0,3 kg/ha. Su Rucola, Valerianella, Crescione, Barbarea dose fissa 0,6 kg/ha. Su Lattughe e Scarole non superare la dose di 0,3 kg/ha	3 giorni per tutte le colture tranne: 7 giorni Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava, Rucola, Pisello, 21 giorni Sedano, Porro (2 appl.), 14 giorni Carciofo, Lenticchia, Porro (1 appl.), Finocchio, Lattughe e simili (esclusa Rucola) 15 giorni Patata
	Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi	0,42-0,8 kg/ha		
	Cimici	0,56-1 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Tabacco	Afidi e Mosca bianca	0,28-0,6 kg/ha		60 giorni
	Tripidi e Pulce del tabacco	0,42-0,8 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		

Nota: Consultare l'etichetta per numero massimo interventi/anno e intervallo tra i trattamenti.



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302 - H317 - H319 - H332 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.