

# MERPAN<sup>®</sup> 80 WDG

Fungicida di copertura ad azione multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di pomacee (incluse le patologie di post-raccolta), drupacee e frutta a guscio.



**FORMULAZIONE:**  
Granuli idrodispersibili

**COMPOSIZIONE:**  
Captano 80% (800 g/kg)

**FRAC:**  
(M4)

**N. REGISTRAZIONE:**  
8102 del 09-11-1992

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo, Cotogno, Pero, Nashi	Ticchiolatura, Maculatura bruna del pero, <i>Gleosporium</i> spp.	Massimo 2 kg/ha (150-160 g/hl)	Non superare i 10 trattamenti l'anno	21 giorni
Pesco, Nettarine	Bolla, Corineo, Fusicocco, Moniliosi	Massimo 4,5 kg/ha (300 g/hl)	Per trattamenti da caduta foglie a rottura gemme	
		Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Per trattamenti da inizio e in vegetazione. Massimo 4 trattamenti/anno come somma dei due periodi di applicazione	
Albicocco, Susino	Corineo, Moniliosi	Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 4 trattamenti/anno	
Ciliegio	Corineo, Moniliosi	Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno. Applicazioni in pre fioritura, post fioritura e pre-raccolta	
Nocciolo	Alternaria e Antracnosi	Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a fine fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni	Sospendere i trattamenti al termine della fioritura
Mandorlo	Fusicocco, Bolla, Ticchiolatura delle drupacee, Corineo, Macchie fogliari rosse del Mandorlo			
Pistacchio	Septoriosi, Cancri rameali e Alternaria			
Noce	Antracnosi			
Castagno	Fersa			



Avvertenza: **ATTENZIONE**

Indicazioni di pericolo:

H317 - H319 - H351 - H400 - H412 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.