



## STOMP® AQUA

ERBICIDA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI DICOTILEDONI E GRAMINACEE ANNUALI PER TUTTE LE COLTURE ESTENSIVE, FRUTTICOLE, ORTICOLE E PER LA VITE



### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
38,72 g di *Pendimethalin* (pari a 455 g/l)



### FORMULAZIONE

Sospensione acquosa concentrata di capsule (CS)



### CLASSIFICAZIONE



PERICOLO



### REG. MIN. SALUTE

N° 13093 del 10-03-2009



### CONFEZIONE



flacone



tanica



### IMBALLO

Cartone  
- da 10 flaconi  
- da 4 taniche  
- da 2 taniche

### Caratteristiche

STOMP® AQUA esplica in maniera eccellente la propria attività diserbante. Si dimostra selettivo verso le colture trattate e perfettamente in grado di inibire la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia **Dicotiledoni**, sia **Graminacee**.

STOMP® AQUA controlla le infestanti anche nello stadio di plantula, purché le **Graminacee** non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le **Dicotiledoni** lo stadio di 2-3 foglie vere.

### Modalità d'uso

STOMP® AQUA non deve essere incorporato nel terreno (ad eccezione della Soia). Si consiglia di impiegare le dosi più alte su terreni argillosi.

STOMP® AQUA è compatibile con gli erbicidi contenenti *Clortoluron*, *Dicamba*, *Dimetenamide*, *Glifosate*, *Linuron* e *Terbutilazina*.

### Avvertenze

Dal trattamento erbicida far trascorrere almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture da trapianto.

In caso di forzate risemine su terreni già trattati con STOMP® AQUA, evitare il contatto dei nuovi semi con il diserbante, riseminando alle profondità suggerite, senza rimuovere il terreno oppure dopo un'aratura profonda almeno 20 cm. L'aratura è necessaria se si preferisce seminare **Barbabietola da zucchero**, anziché riseminare la coltura trattata.

### Infestanti controllate

**Dicotiledoni:** Amaranto, Anagallide, Atriplice, Borsapastore comune, Centocchio, Dentaria, Eliotropio selvatico, Erba morella, Erba storna comune, Erba verdone, Falsa ortica, Farinello comune, Fumaria, Grespino dei campi, Mercorella, Nontiscordardimè, Ortica minore, Papavero, Peverina a foglie strette, Poligono persicaria, Porcellana comune, Ranuncolo strisciante, Renaiola comune, Stregona annuale, Veronica e Viola dei campi.

**Graminacee:** Cappellini dei campi, Coda di volpe, Fienarola annuale, Giavone americano, Giavone comune, Pabbio, Sanguinella e Sorghetta da seme.

COLTURA	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
AGLIO	2-2,5	Pre o post-emergenza	75
ALBICOCCHIE NETTARINE, PESCO	2-2,5	Inverno ed in pre-emergenza delle infestanti	-
ARACHIDE	2-2,5	Pre-emergenza	-
ASPARAGO	2-2,5	Dopo trapianto	60
CARCIOFO	2-2,5	Pre-emergenza o pre-ricaccio	60
CAROTA	2-2,5	Pre o post-emergenza	60
CAVOLI	2-2,5	Pre-trapianto	100
CECE	1-1,75	Pre-emergenza (dose più bassa nei terreni sciolti)	-
CIPOLLA	1,5-2	Pre-emergenza, pre-trapianto o post-emergenza	75
FAGIOLINO, FAGIOLO	1-1,75	Pre-emergenza (dose più bassa nei terreni sciolti)	60
FAVA, FAVINO	1,5-2	Pre-emergenza (dose più bassa nei terreni sciolti)	-
FINOCCHIO	2-2,5	Pre e post-emergenza e pre e post-trapianto (non usare su terreni sabbiosi)	75
FRUMENTO, ORZO, SEGALE	2-2,5	Pre o post-emergenza	90
GIRASOLE	2-2,5	Pre-emergenza	-
LATTUGHE E SIMILI *** WITLOOF	1,0-1,5* 1,5-2,5**	Pre-trapianto	-
MAIS	2-2,5	Pre o post-emergenza	90
MELANZANA	2	Pre-trapianto	75

\* Per Lattughe \*\* Per Insalate \*\*\* Eccetto Rucola

COLTURA	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
MELO, PERO	2-2,5	Inverno ed in pre-emergenza delle infestanti	-
ORNAMENTALI, VIVAI	2	Post-trapianto	-
PATATA	2-2,5	Pre-emergenza	-
PEPERONE	1,5-2	Pre-trapianto	75
PIOPPO	2-2,5	Post-trapianto	-
PISELLO	2-2,5	Pre-emergenza (dose più alta per semine autunnali)	-
POMODORO	1-1,75	Pre-trapianto	75
RISO*	2-2,5	Pre o post-emergenza	90
SOIA	1,5-2	Pre-emergenza	-
TABACCO	1-2,5 2-2,5 1-1,75	Pre-trapianto su terreni argillosi su terreni sabbiosi	- - -
TAPPETI ERBOSI	1,5-2	Post-emergenza	-
VITE	2-2,5 1-1,75	Inverno ed in pre-emergenza delle infestanti	-

\* In asciutta