



STRATOS® ULTRA

ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER COLTURE FRUTTICOLE, OLEAGINOSE, ORTICOLE, RISO E VITE



COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
10,8 g di *Cycloxydim* (pari a 100 g/l)



FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)



CLASSIFICAZIONE



PERICOLO



REG. MIN. SALUTE

N° 10117 del 30-07-1999



CONFEZIONE



1 Lt
fialone



5 Lt
tanica



IMBALLO

Cartone
- da 10 fialoni
- da 4 taniche

Caratteristiche

È un erbicida sistemico di post-emergenza, efficace sulle principali infestanti Graminacee. STRATOS® ULTRA contiene uno specifico attivante che ne ottimizza l'efficacia e, pertanto, non necessita dell'aggiunta estemporanea di olio minerale. Il prodotto è indicato per il diserbo selettivo di Colture Arboree e Colture Erbacee non Graminacee e nel trattamento di presemina del Riso per la lotta al Riso crodo con la tecnica della falsa semina. Le infestanti dissecano completamente dopo 14-21 giorni. Eventuali precipitazioni cadute a distanza di un'ora dal trattamento non compromettono l'efficacia di STRATOS® ULTRA.

STRATOS® ULTRA è particolarmente indicato per le miscele con dicotiledonici a base di *Imazamox*.

Modalità d'uso

Su Riso effettuare il trattamento con STRATOS® ULTRA con risaia in asciutta e terreno umido. Su Riso crodo totalmente emerso (tecnica della falsa semina) attendere 2 giorni prima di immettere acqua nella risaia e farla scorrere per non meno di 72 ore prima di procedere alla semina del Riso, che deve essere effettuata in acqua molto bassa (pochi cm per terreni livellati con il laser) ed in lieve movimento (bocchette di entrata e di scarico aperte). Dopo 5-7 giorni è indispensabile un'asciutta della durata di 5-7 giorni. Al termine di questa operazione l'acqua deve essere mantenuta bassa ancora per 7 giorni. Devono essere evitate le sovrapposizioni di prodotto, in particolar modo in capezzagna.

Avvertenze

STRATOS® ULTRA è miscibile con i più comuni dicotiledonici presenti in commercio. Le miscele possono causare lievi ustioni fogliari che, comunque, si risolvono in breve tempo e senza pregiudicare la produzione.

Infestanti controllate

Avena selvatica, Erba codina, Falsa gramigna, Festuca, Forasacco, Giavone comune, Gramigna comune, Leptocloa, Logli, Pabbio, Panico, Riso crodo, Sanguinella, Scagliola e Sorghetta (da seme e da rizoma).

COLTURA	INFESTANTI	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
AGLIO, CIPOLLA, SCALOGNO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BARBABIETOLA DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, COLZA, GIRASOLE	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
CAROTA, RAVANELLO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	35
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	35
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	35
CAVOLETTI DI BRUXELLES, CAVOLI CINESI, CAVOLI RICCI	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	42
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	42
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	42
CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
CECE, LENTICCHIA, LUPINO, LEGUMI DA GRANELLA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	56
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	56
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	56
FAGIOLINO, FAGIOLO, FAVA, FAVINO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28

COLTURA	INFESTANTI	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
GUAYULE (Parthenium Argentatum)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
LATTUGHE E INSALATE (Esclusi i prodotti Baby leaf)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	21
	Falsa gramigna, Gramigna	5-6	10-20 cm di altezza	21
	Sorghetta	4-5	20-40 cm di altezza	21
MELO, PERO COTOGNIO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
PATATA, SOIA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	56
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	56
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	56
PEPERONE	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	21
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	21
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	21
PISELLO	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
RISO	Riso crodo	4	Fino allo stadio di 3 culmi di accestimento	-
	Giavone comune	2		

COLTURA	INFESTANTI	DOSE (l/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
SPINACIO (Raccolto dopo lo stadio fenologico di ottava foglia)	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	28
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	28
ERBE FRESCHE, PORTULACA	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	28
RAFANO, PASTINACA, RUTABAGA, SEDANO RAPA, RAPA, SALSEFRICA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	-
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	-
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	-
POMODORO, MELANZANA, PORRO, CIPOLLETTA	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	42
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	42
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	42
VITE	Graminacee annuali	1,5-2 2,5	Fino ad inizio accestimento Da inizio a fine accestimento	42
	Falsa gramigna, Gramigna	5	10-20 cm di altezza	42
	Sorghetta	5	20-40 cm di altezza	42