


PREV-AM

PLUS

Insetticida-Fungicida- Acaricida polivalente multi colture.

PREV-AM®PLUS è un insetticida-fungicida-acaricida che agisce per contatto con un modo d'azione fisico. Provoca il disseccamento della cuticola degli insetti con esoscheletro molle, durante le fasi sia giovanili che adulte, quali mosche bianche, tripidi, cicaline ed inoltre delle pareti cellulari degli organi esterni (micelio, conidi, cleistoteci, ecc.) delle malattie fungine.

COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Olio essenziale di arancio dolce 5,88% (60 g/l)	Liquido Solubile (SL)	 ATTENZIONE Registrazione n°: 16379 del 12/05/2015

PREV-AM è un marchio registrato Oro Agri International Ltd.



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 800 L



Tanica: 10 L
Pallet: 600 L

Visita
la pagina
prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		l/ha	(ml/lit)			
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Oidio (<i>Uncinula necator</i>)	1,6	800	200	-	3
	Peronospora con sporulazione in atto (<i>Plasmopara viticola</i>)					
	Tripidi (<i>Drepanothrips reuteri</i>) Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i> ecc.)					
	Erinosi (<i>Colomerus vitis</i>)	2	1000	200	2	
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (campo e serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2	400	500	6	
	Tripidi (<i>Thrips spp.</i> ecc.)	4	800	500		
CAROTA (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	2,4	600	400		
CETRIOLO (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Tripidi (<i>Thrips spp.</i> ecc.)	8	800	1000	3	
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	4	400	1000		
ZUCCHINO (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	4	800	500		
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	2	400	500		

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		l/ha	(ml/h)			
CETRIOLINO (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	4	800	500	6	3
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	2	400	500		
MELONE (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Tripidi (<i>Thrips spp.</i> ecc.)	8	800	1000	3	
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ecc.)	2	400	500		
LATTUGA (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	3	600	500		
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2	400	500		
PORRO	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	6,4	800	800	4	
CAVOLI A INFIORESCENZA CAVOLI A TESTA CAVOLO RAPA (campo e serra)	Aleurodidi (<i>Aleyrodes brassicae</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> , ecc.)	2	400	500	6	
	Tripidi (<i>Thrips spp.</i> ecc.)	4	800	500		
CAVOLI A FOGLIA	Ruggine bianca (<i>Albugo candida</i>)	2	500	400		
FAGIOLO, PISELLO, CECE, LENTICCHIA, FAVA	Tripidi (<i>Thrips spp.</i> ecc.)	4	800	500		
CIPOLLA, AGLIO, SCALOGNO	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> ecc.)	3,2	800	400		
VALERIANELLA, PREZZEMOLO (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe sp.</i>)	1,8	600	300		
SCAROLA RICCIA (campo e serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	3	600	500	6	
SCORZONERA BARBA DI BECCO	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	3	600	500		
RAVANELLO	Peronospora (<i>Peronospora parasiticae</i>)	3,2	400	800		
TABACCO	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>) Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	3	600	500		
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i>)	2	400	500		
	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i> ecc.)	3,2	800	400		
RIBES, LAMPONE	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>) Cicaline (<i>Metcalfa pruinosa</i> ecc.) Psilla e Cercopidi	2,4	800	300	-	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i> ecc.) ed Eriofidi	2	1000	200	2	

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)	
		l/ha	(ml/h)				
MORA, UVA SPINA	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>) Cicaline (<i>Metcalfa pruinosa</i> ecc.) Psilla e Cercopidi	2,4	800	300	6	3	
	Ragnetto rosso (<i>Tetranychus urticae</i> ecc.) ed Eriofidi	2	1000	200			
FRAGOLA	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>)	3	600	500			
	Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> ecc.)	4	800	500			
MELO, PERO, COTOGNO	Psille del melo (<i>Cacopsylla mali</i>) Cicaline e Cercopidi	4	800	500			
	Psilla del pero (<i>Psylla pyri</i> ecc.) Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	2,8	400	700			
	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	3	250/300	1000			
PESCO	Cicaline (<i>Empoasca spp.</i> , <i>Metcalfa pruinosa</i>) Cercopidi (<i>Cercopis spp.</i>)	6	600	1000			4
ACTINIDIA	Cicaline (<i>Empoasca spp.</i> , <i>Metcalfa pruinosa</i>) Cercopidi (<i>Cercopis spp.</i>)	8	800	1000			3
AGRUMI (arancio, limone, pompelmo, mandarino, clementino, cedro, bergamotto, chinotto, kumquat, limetta, lime)	Cicaline (<i>Empoasca spp.</i> , ecc.), Cercopidi (<i>Cercopis spp.</i>), Psilla (<i>Psylla citrus</i>), Cocciniglie (<i>Aonidiella auranti</i> ecc.), Aleurodidi (<i>Aleurocactus spiniferus</i>), Tripidi (<i>Heliothrips spp.</i>)	8	800	100			3
	Acari (<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus urticae</i> ecc.)	6	600	1000			
ANANAS	Cocciniglie (<i>Diaspis bromelia</i> ecc.)	8	800	1000			
AVOCADO	Cocciniglie, Aleurododi, Tripidi	0,8	800	100			
	Tigre (<i>Pseudacysta perseae</i>)	1	1000	100			
BANANO	Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi	2	800	250			
FRUTTO della PASSIONE	Acari, Cocciniglie, Tripidi	8	800	1000			6
GUAIAVE	Aleurodidi	8	800	1000			
MANGO	Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi	8	800	1000			
PALME alimentari	Aleurododi	8	800	1000			
PAPAYA	Acari, Cocciniglie, Oidio	8	800	1000			
LUPPOLO	Oidio	6	600	1000			
PIANTE OFFICINALI da INFUSIONE	Malattie fungine	3	600	500			
CRISANTEMO	Ruggine bianca (<i>Puccinia oriana</i>)	10	1000	1000	3		
FLOREALI ed ORNAMENTALI	Oidio	6	600	1000	4		
	Tripidi	6,4	800	800			
	Aleurodidi	4	400	1000			

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		VOLUME ACQUA (l/ha)	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		l/ha	(ml/h)			
ROSA	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	6	600	1000	4	3
	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	4	400	1000		
	Tripidi	8	800	1000		
ALBERI ed ARBUSTI ornamentali	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	6	600	1000	6	
	Tripidi (<i>Thrips spp.</i>)	6,4	800	800		
	Cicaline, Psille, Cimici	8	800	1000		
GENZIANA, DRAGONCELLO	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	3	600	500		

VANTAGGI

- Ammesso in agricoltura biologica ai sensi della normativa vigente.
- Rapido ed efficace in tutte le condizioni.
- Ideale per le strategie integrate e anti-resistenza.

