



Inquadra il QRcode e scarica l'etichetta aggiornata

### FUNGICIDA

Colture	Principali avversità controllate	Dosi	N° max tratt. annui	Int. di sicurezza
Vite da vino e da tavola	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )*, antracnosi ( <i>Elsinoe ampelina</i> , <i>Colletotrichum spp.</i> )	2,8 - 3,0 Kg/ha	4 (* Impiegare dalla formazione dei germogli fino al virare di colore degli acini)	28 giorni
Pomodoro (in campo)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), batteriosi ( <i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i> )	2,8 - 3,0 Kg/ha	6	3 giorni (pomodoro da mensa) 10 (pomodoro da industria)
Zucchini (in campo)	Peronospora ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ), batteriosi ( <i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i> )	2,8 - 3,0 Kg/ha	4	7 giorni
Patata (in campo)	Peronospora ( <i>Phytophthora infestans</i> ), batteriosi ( <i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i> )	2,8 - 3,0 Kg/ha	5	14 giorni
Aglio, cipolla (in campo)	Peronospora ( <i>Peronospora destructor</i> ), batteriosi ( <i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i> )	2,8 - 3,0 Kg/ha	4	-
Rosa (in campo)	Peronospora ( <i>Peronospora sp.</i> )	2,8 - 3,0 Kg/ha	3	-

### CARATTERISTICHE:

Innovativa miscela pronta a base di Cimoxanil e rame sottoforma di poltiglia bordolese.

Unisce le proprietà preventive e curative del cimoxanil con l'attività multi sito del rame.

Si caratterizza per un dosaggio di rame a trattamento molto basso, che lo rende in linea con le moderne esigenze di difesa.

### VANTAGGI:

- Basso dosaggio di rame
- Attività retroattiva e curativa
- Elevata qualità formulativa
- Ampia etichetta ed epoca d' impiego

\* Avvertenza: al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

© Titolare della registrazione UPL EUROPE LTD

Registrazione del Ministero della Salute n. 11637 del 14/03/2003



### COMPOSIZIONE:

Rame metallo (da Poltiglia bordolese) g 20  
Cimoxanil puro g 4  
Coformulanti q.b. a g 100

### FORMULAZIONE:

Granuli idrodispersibili

### CONFEZIONE:

Sacchetto da 1 kg  
Sacchetto da 10 kg

### CONTENUTO PALETTA:

56 x 12 x 1  
100 x 10

### CLASSIFICAZIONE:



ATTENZIONE

GRUPPO FRAC

M1, 27

FUNGICIDI