



FORUM® 50 WP

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE, ATTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DELLA VITE ED IL MARCIUME BASALE DI GAROFANO E GERBERA

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
50 g di *Dimetomorf*

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

CLASSIFICAZIONE



REG. MIN. SALUTE

N° 8542
del 30-11-1994

CONFEZIONE

Astuccio con 5
sacchetti idrosolubili

0,2 Kg 0,2 Kg 0,2 Kg

0,2 Kg 0,2 Kg

IMBALLO

Cartone
- da 12 astucci

Caratteristiche

È un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono alla formazione della parete cellulare del fungo causando la disgregazione della stessa e la conseguente morte del patogeno. **FORUM® 50 WP** viene assorbito rapidamente dalla foglia (1-2 ore) e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini.

Modalità d'uso

FORUM® 50 WP rappresenta il partner ideale per produrre la miscela più opportuna per la lotta alla *Peronospora* della *Vite*. Oltre alla possibilità di miscele con Folpet, Mancozeb e Rame, si segnalano le miscele con **POLYRAM® DF**.

Il prodotto può essere applicato in tutte le fasi fenologiche della coltura e va utilizzato, in funzione della pressione della malattia, ad intervalli di 8-12 giorni per la *Vite*.

Avvertenze

Si consiglia di utilizzare sempre **FORUM® 50 WP** insieme ad un antiperonosporico di copertura. Il formulato è miscibile con gli insetticidi ed i fungicidi di più comune impiego, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

COLTURA	PATOGENI	DOSE (g/ha)	DOSE (kg/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)
GAROFANO GERBERA	Marciume basale (<i>Phytophthora spp</i>)	50-60	-	Trattamenti fogliari ogni 10-12 giorni	-
VITE	Peronospora	40-50	0,4-0,5	In ogni fase fenologica (in miscela con un partner di copertura opportuno)	28