

KEYFOL WG

Fungicida sistemico
Granuli idrodispersibili (WG)

Meccanismo d'azione: Gruppo P (FRAC)

KEYFOL WG - Registrazione del Ministero della Salute n. 16235 del 25/03/2019

Industrial Química Key S.A.

Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) – Spagna

Tel. +34 973 31 01 02

Distribuito da:

AIFAR AGROCHIMICA S.r.l. - Via E.Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia (Genova)

Tel.: 010.935.02.67 - posta@aifar.it

12STEPS ITALIA S.r.l. – Via Santa Croce, 4 – 20122 Milano

Tel. 02 80 89 62 01 – info@12steps.eu

Composizione

FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80

Coformulanti q.b. a g. 100

Stabilimento di produzione:

Industrial Química Key S.A.

Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) – Spagna

Partita n.

Contenuto netto: g. 100-250-300-600: Kg 1-5-10



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare sempre indumenti da lavoro e guanti protettivi. Quando si maneggia il concentrato indossare in particolare guanti impermeabili e una maschera protettiva per viso e occhi. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le operazioni di rientro in campo indossare sempre indumenti da lavoro e guanti. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleeni.

CARATTERISTICHE

KEYFOL WG è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante ad attività preventiva e curativa. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento. È efficace contro *Phytophthora* spp. su agrumi e peronospora su vite, cetriolo, pomodoro e lattuga.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Coltura	Avversità combattute	Dose (g/hl)	Volumi d'acqua (L/ha)	N° applicazioni per anno	Epoca d'impiego	Intervallo tra le applicazioni
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmi, limette)	Allupatura, Gommosi (<i>Phytophthora</i> spp.)	300	1100-2000	1-3	1°: Aprile-Maggio 2°: Luglio-Agosto 3°: Ottobre-Dicembre	30 giorni
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	250	600-1000	1-3	Dall'inizio sviluppo foglie a 28 giorni prima della raccolta	10 giorni
Cetriolo (in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250	300-1000	1-4	Trattamenti preventivi e curative a partire dalla fase di germogliamento	10 giorni
Pomodoro (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	250	300-1000	1-4	Trattamenti preventivi e curative a partire dalla fase di germogliamento	10 giorni
Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (in campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	250	300-1000	1-4	Trattamenti preventivi e curative a partire dalla fase di germogliamento	10 giorni

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto su cetriolo e pomodoro; 14 giorni prima del raccolto su agrumi; 15 giorni prima del raccolto su Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee; 28 giorni prima del raccolto su vite.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KEYFOL WG

Fungicida sistemico
Granuli idrodispersibili (WG)

Meccanismo d'azione: Gruppo P (FRAC)

KEYFOL WG - Registrazione del Ministero della Salute n. 16235 del 25/03/2019

Industrial Química Key S.A.

Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) – Spagna

Tel. +34 973 31 01 02

Distribuito da:

AIFAR AGROCHIMICA S.r.l. - Via E.Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia (Genova)

Tel.: 010.935.02.67 - posta@aifar.it

12STEPS ITALIA S.r.l. – Via Santa Croce, 4 – 20122 Milano

Tel. 02 80 89 62 01 – info@12steps.eu

Composizione

FOSETIL ALLUMINIO puro	g. 80
Coformulanti q.b. a	g. 100

Stabilimento di produzione:

Industrial Química Key S.A.

Av. Cervera, s/n - 25300 Tàrrega (Lleida) – Spagna

Partita n.

Contenuto netto: g. 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H318 Provoca gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO

NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE