

CLOCY-CUFungicida ad azione sistemica e di contatto
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)**Meccanismo d'azione: FRAC 4 + FRAC M1**

CLOCY-CU Registrazione del Ministero della Salute n° 15767 del 20/03/2013

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- Metalaxyl puro	g. 3,5 (= 45 g/l)
- Rame metallo (da idrossido)	g. 18,5 (= 237,7 g/l)
- Coformulanti q.b. a	g. 100

LITRI

0,1-0,2-0,5-1-5-10-20

Partita n.

**ALBAUGH TKI d.o.o.**

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia - Tel.: +386 2 60 90 211 — www.albaugh.eu

Informazioni Tecniche: 800 986 776

Informazioni di emergenza CARECHEM (24h): +44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana)

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

Distribuito da Jebagro GmbH - Hanseatic Trade Center - Kehrvieler 11, 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40/301412

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene Metalaxyl. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione nazionale.**ATTENZIONE****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Indossare i guanti durante le operazioni di miscelazione e caricamento del prodotto. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti durante l'applicazione del prodotto. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare tuta/abbigliamento da lavoro e guanti per effettuare operazioni di rifinitura manuale e/o raccolta manuale all'interno dell'area trattata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME METALLO 18,5%; METALAXYL 3,5%.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un CENTRO ANTIVELENI.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

CLOCY-CU è un fungicida liquido in formulazione di sospensione concentrata ad azione preventiva e curativa.

I trattamenti devono essere effettuati al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia o al primo apparire dei sintomi, ripetendoli ad intervalli fissi come specificato in tabella. L'attività sistemica propria del metalaxil consente anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

COLTURA	PARASSITI CONTROLLATI	EPOCA di IMPIEGO	DOSI mL/hl	VOLUMI d'acqua L/Ha	DOSI L/Ha	N° MAX TRATTAMENTI /ANNO
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	Effettuare il primo trattamento alla fine della fioritura, il secondo dall'allegagione alla chiusura del grappolo e il terzo all'invaiaitura.	400	500-1000	2-4	3
POMODORO (in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	Effettuare il primo trattamento alla fine della fioritura e i successivi ad intervalli di 10-14 giorni.	400	600-1000	2-4	3
FRAGOLA (in serra)	Peronospora (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Effettuare il primo trattamento dopo la prima fioritura e il secondo dopo 7-14 giorni.	300-800	600-1000	3-4	2
LATTUGHE E ALTRE INSALATE (in campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	Effettuare il primo trattamento dopo che le piantine hanno superato lo stress da trapianto e i successivi ad intervalli di 7-14 giorni.	300-800	500-1000	3-4	3

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura.**GESTIONE DELLE RESISTENZE:** per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare CLOCY CU a prodotti aventi differente meccanismo d'azione.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta su FRAGOLA, 28 giorni su VITE e POMODORO, 21 giorni su LATTUGHE e ALTRE INSALATE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA****OPERARE IN ASSENZA DI VENTO****DA NON VENDERSI SFUSO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CLOCY-CU

Fungicida ad azione sistemica e di contatto
(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Meccanismo d'azione: FRAC 4 + FRAC M1

CLOCY-CU Registrazione del Ministero della Salute n° 15767 del 20/03/2013

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Metalaxyl puro | g. 3,5 (= 45 g/l) |
| - Rame metallo (da idrossido) | g. 18,5 (= 237,7 g/l) |
| - Coformulanti q.b. a | g. 100 |

litri 0,1

Partita n.



ATTENZIONE

ALBAUGH TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Slovenia

Tel.: +386 2 60 90 211 -- www.albaugh.eu

Informazioni Tecniche: 800 986 776

Informazioni di emergenza CARECHEM (24h):

+44 (0) 1235 239 670 (chiamate gestite in lingua italiana)

Stabilimenti di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Albaugh TKI d.o.o. - Grajski Trg 21, SI-2327 - Rače, Slovenia

Distribuito da **Jebagro GmbH**

Hanseatic Trade Center - Kehrrieder 11, 20457 Hamburg (Germania) Tel +49 (0) 40/301412

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene Metalaxyl. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**