

# TRIKA EXPERT

**Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole**  
**Meccanismo d'azione IRAC: 3A**

**TRIKA EXPERT - Composizione:**

- Lambda-cialotrina pura . . . . . g 0,4  
 - Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . . g 100

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

Sipcam Oxon S.p.A.  
 Sede legale: via Carroccio 8  
 20123 - Milano  
 Tel. 02-353781

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Autorizzazione Ministero della Salute  
 n. 15900 del 01.10.2013

**ATTENZIONE****Officina di produzione:**

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)  
 SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna)  
 Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

**Officina di confezionamento:**

Sinapak S.r.l. - Stradella (PV)

**Distribuito da:**

SIPCAM ITALIA S.p.A. - Via Sempione 195, 20016 Pero (MI)  
 ITAL-AGRO S.r.l. - Salerano sul Lambro (LO)

**Taglie** 0.5-1-5-10-12-15-20-25-50 kg

**Partita n.:****INDICAZIONI DI PERICOLO**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

**Per proteggere gli uccelli il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi. Rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.**

Utilizzare guanti, indumenti protettivi adatti e maschera respiratoria protettiva durante la fase di miscelazione e caricamento del prodotto. Utilizzare guanti e indumenti protettivi adatti durante la fase di applicazione.

Da applicare solo con trattore.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**Sintomi:** bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando prepostsinapticamente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche

scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

**Terapia:** sintomatica e di rianimazione.

**AVVERTENZE:** Consultare un Centro Antiveneni

**CARATTERISTICHE**

TRIKA EXPERT è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina. La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali Noctuidae (*Agrotis* spp., IAGROG), Elateridae (*Agriotes* spp., IAGRIG), Diabrotica larvae (DIABSP), Melolonthidae (Melolontha spp., IMELOG), Carabidae (*Zabrus* spp. IZABUG).

**MODALITÀ, DOSI E CAMPI DI IMPIEGO**

TRIKA EXPERT si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10–15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture. L'uso su **Mais** deve essere localizzato alla semina o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais. L'uso su **Patata** deve essere localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE
<b>Mais</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.)	10-15 kg/ha
	Diabrotica larvae	12-15 kg/ha
<b>Sorgo e Miglio</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Frumento e orzo</b> (primaverili e invernali) <b>Avena e Segale</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae ( <i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae, Carabidae ( <i>Zabrus</i> spp.)	10-15 kg/ha
<b>Patata</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Solanacee</b> (Pomodoro, Melanzana, Peperone)	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Legumi e Legumi secchi</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae ( <i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Soia, Cotone, Girasole</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Cipolla, Aglio, e Scalogno</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae ( <i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Cucurbitacee a buccia edule</b> (Cetriolo e zucchini), <b>Cucurbitacee a buccia non edule</b> (Melone, Anguria e Zucca)	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Lattughe e insalate</b> (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, Dolcetta, Barbarea, Senape juncea, Prodotti baby leaf comprese le	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha

## Etichetta/foglio illustrativo

brassicacee), <b>Spinaci e simili</b>		
<b>Cavoli ad infiorescenza</b> (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), <b>Cavoli a testa</b> (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) <b>ed altri</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Colza, Carota, Tabacco</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Sedano, Finocchio, Cardo e Rabarbaro</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Melolonthidae ( <i>Melolontha</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Barbabietola da zucchero</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Semi di papavero</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Floreali ed ornamentali, Vivai di piante arboree</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha
<b>Colture porta-seme*</b>	Noctuidae ( <i>Agrotis</i> spp.), Elateridae ( <i>Agriotes</i> spp.), Diabrotica larvae	10-15 kg/ha

\*destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e insalate, Mais, Colza, Carota, Patata, Solanacee.

### COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

### AVVERTENZE

I coformulanti del preparato contengono azoto e fosforo (7.35), il cui quantitativo va tenuto presente nel piano di concimazione raccomandato per evitare inutili sovradosaggi di fertilizzanti.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.