

IIIIII Dropalis®

Insetticida per colza, pomacee e drupacee.

Dropalis® è un insetticida sistemico con azione translaminare e di contatto/ingestione a base di acetamiprid.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Acetamiprid puro 20%	4A	Granulare Solubile in Acqua (SG)	Registrazione n°: 18692 del 03/06/2024



Sacchetto: 0,5 Kg Cartone: 12x0,5 Kg Pallet: 300 Kg



Tanica: 1 Kg Cartone: 10x1 Kg Pallet: 420 Kg





EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE kg/ha	L/HA VOL. D'ACQUA	N. TRATTAMENTI	EPOCA DI IMPIEGO	PHI (gg)
COLZA	Meligete della Colza (Meligethes aeneus)	0,2	400-600	1	Trattare entro la fine della fioritura	42
POMACEE	Afidi *	0,25	1000	2 Ogni 14 gg	Entro BBCH 59 e dopo BBCH 69 (Non trattare in fioritura)	12
PESCO, NETTARINE, SUSINO	Afidi					
CILIEGIO					Enntro BBCH 59 Trattare solo in pre-fioritura	42

^{*}Escluso Aphis spiraecola

